

1. Názov stavebného výrobku:

**LEPIDLO NA KERAMIKU BOLIX PE tr. C2T**

2. Výrobca stavebného výrobku:

**BOLIX SA ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec**

3. Popis stavebného výrobku, vrátane typu a použitia:

**Slúži na tenkovrstvé lepenie veľkých, ťažkých obkladov z kameniny a kabrinca v interiéri a exteriéri vrátane miestností vystavených dočasnému pôsobeniu vlhkosti (kuchyne, kúpeľne), lepenie veľkých, ťažkých obkladov z kameniny, kabrinca a keramických. Používa sa na nedeformovateľných podkladoch z tehál, betónu a na povrchu cementových a vápenno-cementových omietok.**

4. Vyhlasované úžitkové vlastnosti objektu:

<b>Počiatočná príľnavosť:</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Príľnavosť po ponorení vo vode:</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Príľnavosť po tepelnom starnutí:</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Príľnavosť po cykloch zmrazovania a rozmrazovania:</b>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Otvorená doba: príľnavosť po 20 min.:</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Splyvavosť:</b>	$\leq 0,5 \text{ mm}$
<b>Reakcia na oheň:</b>	AI/AI fl

5. Harmonizovaná technická špecifikácia:

**PN-EN 12004: december 2008**

**Lepidlo na obkladačky**

**Definície a technické požiadavky**

6. Podmienky používania stavebného výrobku vyplývajúce z harmonizovanej technickej špecifikácie:

**Podmienky používania pozri bod 3**

7. Označenia a sídla notifikovaných osôb, pokiaľ sa podieľali na posudzovaní zhody stavebného výrobku:

**Technický skúšobný ústav stavebný, Varšava, ul. Filtrowa 1. Č. notifikácie: 1488**

**Laboratórna skúška č. NT-565/P/06**

**Laboratórna skúška č. NT-717/P/05**

**Klasifikačná správa NP - 653/09/BP**

**S plnou zodpovednosťou vyhlasujem, že stavebný výrobok je v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v bode 5.**

11.05.2009 Żywiec

Dátum a miesto vystavenia

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby